

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «21» __08__2017 г.
№ N010061

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

Климактоплан Н

Торговое название

Климактоплан Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка (250 мг) содержит
активные вещества: Cimicifuga trit. D2 – 25 мг, Sepia trit. D2 – 25 мг, Ignatia trit. D3 – 25 мг, Sanguinaria trit. D6 - 25 мг
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

Описание

Таблетки серого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, иногда слегка пятнистые.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний.
АТХ код G02CX

Фармакологические свойства

Климактоплан Н содержит четыре гомеопатических монопрепарата, каждый из которых оказывает определенное воздействие на женский организм, особенно в климактерическом периоде (менопауза).

Cimicifuga воздействует на гипоталамус, оказывая особое влияние на приливы жара, состояния нервного возбуждения и депрессии.

Sepia регулирует совместные функции гормонов коры надпочечников, половых

органов и гипофиза. *Seria*, как и *Ignatia*, прежде всего действует на психику, однако она влияет так же на приступы потливости, приливы жара, головные боли и состояние изнеможения.

Sanguinaria особенно эффективна при приливах жара, сопровождаемых приходящим румянцем и учащенным сердцебиением, а также при головных болях типа мигрени.

Климактоплан Н, благодаря сочетанию содержащихся в нем специфических ингредиентов, является лекарственным средством, предназначенным для лечения многокомпонентного комплекса жалоб, типичных для климактерического периода. Благодаря хорошей переносимости Климактоплан Н можно принимать в течение длительного времени.

Показания к применению

Климактоплан Н является гомеопатическим лекарственным средством для лечения климактерических расстройств и состояний, возникающих при менопаузе, таких как:

- приливы
- потоотделение
- учащенное сердцебиение
- головокружение
- зуд
- нервное напряжение
- нарушения сна
- депрессивное состояние
- нервная возбудимость

Способ применения и дозы

Принимать по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до или после еды, медленно рассасывая их в полости рта.

При отсутствии улучшения следует пересмотреть режим дозирования. При необходимости таблетки можно растворить в небольшом количестве воды. После наступления улучшения снизить дозировку.

Побочные действия

Очень редко (<1/10 000) или не известно (частоту нельзя оценить по имеющимся данным):

Могут возникать реакции гиперчувствительности, носовые кровотечения, повторное менструальное кровотечение, либо возможно увеличение частоты менструальных кровотечений.

При возникновении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или фармацевту.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- в связи с содержанием лактозы в составе препарата, противопоказано

пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью лактозы, врожденной недостаточностью Lapp-лактазы или нарушением всасывания глюкозы/галактозы.

Лекарственные взаимодействия

В настоящее время не выявлены.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение), возникновение дополнительных жалоб. В этом случае необходимо прекратить применение Климактоплана Н и проконсультироваться с врачом.

В составе препарата содержится пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал содержит глютен, но лишь в ультрамалом количестве, поэтому препарат считается безопасным для пациентов, страдающих глютенчувствительной целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличающееся от целиакии) не следует принимать данный лекарственный препарат.

Сообщите врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или будете принимать любые другие лекарственные средства. В случае ухудшения состояния или возникновения дополнительных жалоб обратитесь к врачу.

Лактоза

Препарат содержит лактозу. Климактоплан Н противопоказан пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью лактозы, врожденной недостаточностью Lapp-лактазы или нарушением всасывания глюкозы/галактозы.

Беременность и период лактации

Препарат не предназначен для применения у беременных и период лактации.

Влияние при приеме пищи или напитков

На действие гомеопатических лекарственных средств могут, в целом, отрицательно повлиять негативные факторы образа жизни, а так же стимуляторы или алкогольные напитки и курение.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Не наблюдалась

Форма выпуска и упаковка

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 5 контурно-ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15°C до 25°C, в сухом месте.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель и владелец регистрационного удостоверения

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Организация-упаковщик

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Альпен Фарма»

Алматинская обл., Карасайский район, Ельтайский сельский округ,
с.Кокузек, участок 1044

Тел./факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

Моб. +7 701 035 70 69 .

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com